



ООО «СОП»

Адрес офиса: Москва, Моховая д.11, стр.3  
Выставочный зал: Дмитровское шоссе, 157  
ст11 офис 1110

Телефон: **+7(495) 135-27-67**

e-mail: [info@ssopp.ru](mailto:info@ssopp.ru) / [www.ssopp.pro](http://www.ssopp.pro)

| ТИП ПОКРЫТИЯ   | ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ   | СТОИМОСТЬ<br>РУБ./М <sup>2</sup> |
|--|--|----------------------------------|
| Нанесение тонкослойного окрасочного покрытия пола  | Декоративная покраска, упрочнение поверхности пола, обеспыливание в случае воздействия <b>низких физических нагрузок</b> , а также агрессивных химических веществ                              | <b>500-800</b>                   |
| Защитная полимерная пропитка для бетона и ее нанесение   | упрочнение поверхности пола, обеспыливание в случае воздействия <b>низких физических нагрузок</b> , а также агрессивных химических веществ   | <b>500-800</b>                   |
| Защитный полимерный лак для бетона и его нанесение   | упрочнение поверхности пола, обеспыливание в случае воздействия <b>низких физических нагрузок</b> , а также агрессивных химических веществ   | <b>500-800</b>                   |
| ТИП ПОКРЫТИЯ   | ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ   | СТОИМОСТЬ<br>РУБ./М <sup>2</sup> |
| Устройство наливного полимерно-цементного покрытия пола King Floor Hard толщиной 1-10 мм + нанесение защитной пропитки | Выравнивание пола, придание полу декоративного вида, создание защитного слоя поверхности пола в случае воздействия <b>средних физических нагрузок</b> , а также агрессивных химических веществ | <b>800-1100</b>                  |
| Нанесение тонкослойного полимерного покрытия Sika floor  | Придание полу декоративного вида, создание защитного слоя поверхности пола в случае воздействия <b>средних физических нагрузок</b> , а также агрессивных химических веществ                    | <b>1000-1200</b>                 |
| Нанесение тонкослойного покрытия n-Coat 3 слоя   | Защита бетонных полов от <b>высоких физических нагрузок</b> , работа в короткие сроки и возможность работы при отрицательной температуре   | <b>1000-1200</b>                 |
| ТИП ПОКРЫТИЯ   | ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ   | СТОИМОСТЬ<br>РУБ./М <sup>2</sup> |
| Устройство полиуретан-цементного напольного покрытия Литакрил Макси  | Придание полу декоративного вида, создание защитного слоя поверхности пола в случае воздействия <b>высоких физических</b>  | <b>1200-2000</b>                 |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | <b>нагрузок</b> (вибрационных и ударных), а также агрессивных химических веществ  |                  |
| Устройство наливного полимерного покрытия Ризопур   | Придание полу декоративного вида, создание защитного слоя поверхности пола в случае воздействия <b>высоких физических нагрузок</b> , а также агрессивных химических веществ | <b>1500-2000</b> |
| Устройство инновационного гибридного напольного покрытия: King Floor Hard + n-Coat 3 слоя | Придание полу декоративного вида, создание защитного слоя поверхности пола в случае воздействия <b>высоких физических, а также агрессивных химических</b>                   | <b>1600-2500</b> |
| Устройство кварцenaполненного полимерного покрытия Sikafloor                              | Придание полу декоративного вида и антискользящего эффекта, создание защитного слоя поверхности пола в случае воздействия <b>высоких физических нагрузок</b>                | <b>1600-2500</b> |
| Устройство многослойного наливного полимерного покрытия Sika floor                        | Придание полу декоративного вида и эффекта, создание защитного слоя поверхности пола в случае воздействия <b>высочайших физических нагрузок</b>                             | <b>2200-5000</b> |

## 2. ОПЛАТА ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ

- Сопровождающий научно-технический контент к поставляемому продукту и услуге в электронном виде на электронную почту и в печатном виде с поставкой (требуется запрос)
- Сервисную поддержку ведущим менеджером продукта ООО «СОП» в течении всего срока годности поставленной продукции и услуг

## 3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Отгрузка материалов производится в течении 3х рабочих дней с момента оплаты. Моментом оплаты считается факт зачисления денежных средств на расчётный счет поставщика.

**Сроки проведения работ составляет от 500м<sup>2</sup> в день.**

## 4. ОПЛАТА

Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчётный счет поставщика в течении 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.

## 5. О НАС

Строительная Компания «СОП» является одной из крупнейших компаний России по устройству и продаже полимерных и сопутствующих материалов различного назначения.

Мы работаем с 2008года. Наши офисы расположены в Москве, а сеть агентского и складского присутствия полноценно охватывает территорию всей России.

Полная информация о компании доступна на сайте компании: <http://ssopp.pro/>

